



Markisen von Griesser.
G 4000



G 4000

Schön und stark präsentiert sich das Markisensystem G 4000. Von der rundum geschlossenen Kassettenmarkise mit dem perfekten Schutz vor Wind und Wetter bis zum Nischeneinbau mit bündigem Abschluss zur Fassade. G 4000 passt sich wirklich überall an.



Produkt-Highlights G 4000




Offene Kasette – perfekt für die Wandmontage
Die Kassetten-Markise G 4000 ist zur Wandseite hin offen.

hervorragend geeignet für die Wandmontage, z. B. unter Dachüberständen
exaktes Schliessen und bester Schutz für Tuch und Technik durch das formschöne Ausfallprofil




Geschlossene Kasette – noch mehr Schutz durch Rückwand
Die G 4000 ist durch eine zusätzliche Rückwand komplett geschlossen.

für jede Bausituation
durch das Rückwandprofil gleichermassen geeignet für Wandmontage, Deckenmontage wie auch Dachsparrenmontage



Nischenkasette – für bündigen Fassadenabschluss
Die G 4000 ist speziell für die Nischenmontage konzipiert.

eingebettet in die Hausfassade
bündiges Abschiessen des Ausfallprofils mit der Hausfassade
dauerhaftes Schliessen des Ausfallprofils durch das Kippgelenk



LongLife Arm – langlebig und geräuscharm
Sehr belastbares Hightech-Band, über 100 000 Zyklen im Test.
extrem leiser Lauf
wartungsfrei, alle Armgelenke aus gesenkgeschmiedetem Aluminium, leicht, zäh und hochbruchfest – wie das Fahrgestell einer Boeing
sehr hohe Armspannung für exzellenten Tuchstand






Tuchkollektionen, Farben und Steuerung



Tuchkollektion

my **collections 2**

In unserer 3-teiligen Kollektion **modern basics^{blue®}** • **evermore** • **hi hello!** entdecken auch Sie Ihr Lieblingsdessin. Wählen Sie ein bewährtes Gewebe oder unser kompromisslos gutes Recycling-Material. Ob zeitlos harmonische Töne oder kreative Trends – für jeden Stil und jede Markise ist das richtige Tuch dabei.



Oberflächenstruktur
Glatt-Seidenglanz



Unsere Farben			
Griesser Bestseller Colors			
RAL 9010	RAL 9016	RAL 9006	VSR 140 – Metallic
RAL 9007/VSR 907	RAL 7022	RAL 7016	RAL 8019

WiGa-Trend Special Colors (Option)			
Approx. RAL 9010	Approx. RAL 6009	Marrone 04 Metallic	Sparkling Iron Effect
Approx. RAL 7016	Approx. DB 703 Metallic	Iron Glimmer Effect P7	Approx. RAL 9006 Metallic
	Kratzfest und widerstandsfähig in edler Struktur-Optik.		
Approx. RAL 9007 Metallic			



Steuerung

G 4000 kann über verschiedene Steuerungssysteme betrieben werden, vom einfachen Funk-Handsender bis hin zu einer Zentralsteuerung oder einem Gebäudemanagement-System in Abhängigkeit von Zeit, Sonnenstand und Wetter.



Technik im Detail

G 4000	
Max. Breite*	1-teilig: 700 cm 2-teilig: 1200 cm
Max. Ausfall	400 cm
Kassettengrösse Breite x Höhe für Typ Nische	20.0 cm x 21.1 cm 22.0 cm x 21.0 cm
Motorantrieb	O
Kurbelantrieb	● (nur 1-teilig)
Neigungsverstellung	5° - 40°
Volant	O
Funksteuerung	O
Montagevarianten	Wandmontage Deckenmontage Dachsparrenmontage
Markisenarme	LongLife Arm
my collections 2	●

Legende	*Dimension G 4000-Nische
● Standard	max. 600 x 350 cm
O Option	Neigung 5° - 20° / 10°



Ihr Partner:

Griesser Sonnenschutz – Qualität seit 1882.
www.griesser.com